

[Nourrir les passereaux juveniles - les granivores](#)

Catégorie : [Faune sauvage](#)

Publié par Auxivet le 18-Jun-2012 10:48

Les granivores sont : moineau, verdier, pinson, bouvreuil, chardonneret, tarin ...
Ils sont reconnaissables ? leur bec gros et court, conique pour écraser les graines.

Oisillons sans plumes et début d'emplumement

Faire une bouillie épaisse avec du Nutribird ou du Kaytee (disponible chez les vétérinaires).

Le mode de préparation est indiqué sur la boîte (préparer au fur et à mesure).

Prendre la bouillie avec une petite spatule plastique (modèle agitateur jetable pour café).

Attention : la bouillie est à servir tiède.

On donne toujours du Nutribird ou du Kaytee.

Mettre à leur disposition de petites graines (pour canaris ou exotiques) ramollies dans une mangeoire a part. Ne pas laisser les graines non mangées plus d'une journée.

Après chaque repas donner quelques gouttes tempérées à l'aide d'une seringue ou d'une pipette.

Des que les oiseaux ont pris l'habitude de manger des graines ramollies, passer aux graines sèches en diminuant les doses de Nutribird.

GÃ©nÃ©ralitÃ©

Lorsque les oisillons commencent Ã voler, ne surtout pas les mettre en cage pour Ã©viter qu'ils ne se cassent les plumes.

Lorsque l'oisillon ne veut pas ouvrir son bec lui glisser doucement l'ongle dans le coin du bec et l'ouvrir avec dÃ©licatesse.

Mettre les oisillons dans des endroits calmes, Ã©viter les visites intempestives.

En ce qui concerne la frÃ©quence des nourrissages, se rÃ©fÃ©rer a la fiche des soins aux passereaux juvÃ©niles du Dr CAVIGNAUX .

Merci beaucoup Ã Elizabeth ZIVCIC (ASV en clinique spÃ©cialisÃ©e faune sauvage).