

[Nourrir les passereaux juveniles - les insectivores](#)

Catégorie : [Faune sauvage](#)

Publié par Auxivet le 18-Jun-2012 10:42

Les insectivores sont : mésanges, rouges-queues, rouges-gorges, fauvettes, martinets, hirondelles ...reconnaissables par la forme de leur bec petit et fin.

Oisillons sans plumes et début d'emplumement Pâté a préparer soi-même : 100 gr de beefsteak haché 1 jaune d'oeuf cuit dur 1 cuillère à café de fromage blanc maigre (0 à 20 %) 2 cuillères à soupe de pâtée insectivore. Bien mélanger tous ces ingrédients de manière a obtenir une pâtée pas trop compacte. Si nécessaire rajouter quelques gouttes d'eau. Il faut pouvoir former des petites boulettes que l'on distribuera dans le bec de l'oiseau avec une pince à bout rond (type pince à timbres). Cette pâtée doit toujours être donnée tiède (3 secondes au micro-onde). Ne jamais faire tiédir une grosse quantité à la fois. Pâtée à conserver au frigo pas plus de deux jours (sinon congeler des petits carrés).

Vitamines : 1 fois par semaine : perrotonic (1 dosette pour 5 a 10 passereaux) mélanger avec la pâtée.

Calcium : 3 fois par semaine (3 gouttes calcium marque OCE dans la pâtée)

Après chaque repas, donner quelques gouttes d'eau tempérée a l'aide d'une seringue ou d'une pipette.

Oiseaux emplumés On donne toujours de la pâtée et on commence a introduire des oeufs de fourmis, des teignes de ruches, des asticots blancs (pas d'asticot de

couleur a cause des colorants)

En ce qui concerne la frÃ©quence des nourrissages, se rÃ©fÃ©rer a la fiche Ã soins aux passereaux juvÃ©niles du Dr CAVIGNAUX



GÃ©nÃ©ralitÃ© : Lorsque les oisillons commencent Ã voler, ne surtout pas les mettre en cage pour Ã©viter qu'ils ne se cassent les plumes. Lorsque l'oisillon ne veut pas ouvrir son bec lui glisser doucement l'ongle dans le coin du bec et l'ouvrir avec dÃ©licatesse. Mettre les oisillons dans des endroits calmes, Ã©viter les visites intempestives.

Merci Ã Elisabethe (asv) et au Dr Cavignaux pour leur collaboration.